



# HLINÍKOVÉ DOMOVÉ DVERE

**NOVINKA.** Prednostné farby MatchColor sú vzhľadovo rovnaké so sekcionálnymi garážovými bránami Hörmann

**HÖRMANN**

STYRO-JR s.r.o. Trenín, Tel.: (+421) 0905 178 086





04

Dobré dôvody  
pre domové dvere  
Hörmann.



14

Motívy dverí.  
Inšpirácie.



68

Dizajn.  
Vybavenie.  
Príslušenstvo.

# Zodpovednosť už celé generácie

Rodinný podnik Hörmann má za sebou viac ako 85 rokov skúseností ako špecialista na konštrukčné prvky. To zaväzuje voči aktuálnym a budúcim generáciám. Práve preto hrá pre nás dôležitú úlohu ekologická zodpovednosť. Vyvíjame preto inovatívne riešenia pre trvalo udržateľné výrobky a inteligentnú ochranu životného prostredia.



## „DOBŘÉ MENO SI MUSÍTE ZASLŮŽIŤ PRÁCOU.“

August Hörmann

Celkom podľa predstáv zakladateľa spoločnosti je značka Hörmann skutočným príslubom kvality a v oblasti domových dverí patrí k najúspešnejším poskytovateľom v Európe. Vďaka celoplošne rozšírenej medzinárodnej distribučnej a servisnej sieti je spoločnosť Hörmann vaším silným partnerom pre vysokokvalitné konštrukčné prvky.

**POHĽAD DO BUDÚCNOSTI.** Spoločnosť Hörmann napreduje s dobrým príkladom. Preto pokrývame našu potrebu elektrického prúdu v Nemecku na 100 % z ekologického prúdu. Spolu s inteligentným a certifikovaným systémom manažmentu energií, zásielkovým predajom s neutrálnou hodnotou CO<sub>2</sub> a recykláciou cenných materiálov sa ročne ušetrí viac ako 60000 ton CO<sub>2</sub>. Navyše kompenzujeme viac ako 100000 ton CO<sub>2</sub> čerpaním veternej energie a zalesňovacími projektami v kooperácii s ClimatePartner.



Ďalšie informácie nájdete na  
[www.hoermann.de/umwelt](http://www.hoermann.de/umwelt)



# Značková kvalita Made in Germany



Rodinný podnik Hörmann ponúka všetky dôležité konštrukčné prvky pre stavbu a modernizáciu z jednej ruky. Tieto prvky sa vyrábajú vo vysokošpecializovaných závodoch podľa najnovšieho stavu techniky. Naši zamestnanci okrem toho intenzívne pracujú na nových výrobkoch, na neustálom ďalšom vývoji a vylepšovaní detailov. Tak vznikajú patenty a tiež popredná pozícia na trhu.





Záruka 10 rokov

**GARANTOVANÁ DLHÁ ŽIVOTNOSŤ.** Konštrukcia domových dverí sa vyvíja a vyrába v samotnej spoločnosti Hörmann. Dlhodobé testy v reálnych podmienkach prispievajú k technicky vyzretým sériovým výrobkom v kvalite Hörmann. Z tohto dôvodu a vďaka nekompromisnému zabezpečeniu kvality získate v spoločnosti Hörmann 10-ročnú záruku na všetky hliníkové domové dvere.


\* Podrobné podmienky záruky nájdete na stránke: [www.hoermann.com](http://www.hoermann.com)



**Vysoká protihluková ochrana**  
do 34 dB



**Vynikajúca tepelná izolácia**



**Len u firmy Hörmann**

ThermoCarbon s hodnotou  
 $U_D$  do 0,47 W/(m<sup>2</sup> K)

**PRESVEDČIVÉ V KAŽDOM VYHOTOVENÍ.** Naše hliníkové domové dvere sú v mnohých bodoch premyslenejšie ako plastové alebo drevené dvere. Vďaka perfektne zladeným a kvalitným materiálom nastavujeme vysoké kritériá v otázke stability, protihlukovej ochrany a tepelnej izolácie. Okrem toho všetky naše hliníkové domové dvere spĺňajú požiadavky zákona o energetickej účinnosti budov GEG. Domové dvere ThermoCarbon sú navyše certifikované inštitútom ift Rosenheim pre pasívne domy.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 14.




**Jednoduchá montáž**

**RÝCHLA A ČISTÁ MONTÁŽ.** Naše elegantné a robustné hliníkové domové dvere s bezpečnostným vybavením RC 3 sa odborne montujú pomocou predvrtaných montážnych bodov – ako štandardné domové dvere iných výrobcov bez vybavenia RC. Dodatočný alebo špeciálny upevňovací materiál napriek vysokému certifikovanému bezpečnostnému vybaveniu nie je potrebný. Podlahový prah s ochranným profilom ponúka okrem prepravnej ochrany aj spoľahlivý podlahový odstup. Vďaka predpripraveným káblom sa elektrické komponenty pripoja jednoducho konektorom.

# Dizajn dverí pre najvyššie nároky

S hliníkovými domovými dverami Hörmann pripravíte svojim hosťom krásne privítanie!  
A, samozrejme, vyspelý dizajn našich dverí poteší aj vás a vašu rodinu, každý deň.  
Naše dvere sú zvonku pastvou pre oči, zvnútra ideálne harmonizujú s vašimi interiérovými dverami. Jednoducho krásne!





### KRÍDLO DVERÍ BEZ VIDITEĽNÉHO PROFILU

**KRÍDLA.** Vyberaný a ušľachtilý je vstup, ktorý vám poskytujú naše domové dvere ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon. Tvarovo pekné, zvnútra a zvonku celoplošné krídlo dverí s vnútri umiestneným profilom krídla spĺňa najvyššie požiadavky na dizajn. Pohľad zvnútra ideálne harmonizuje s vašimi interiérovými dverami.

HORE. Pohľad zvonku a zvnútra na domové dvere ThermoSafe bez viditeľného profilu krídla

DOLE. Pohľad zvonku a zvnútra na domové dvere iného výrobcu s viditeľným profilom krídla

STRANA 8. Hliníkové domové dvere ThermoSafe motív 860, madlo z ušľachtilej ocele HOE 710, výška dverí 2500 mm, voliteľne bez vonkajšej rozety / cylindra, voliteľne čítačka odtlačkov prstov integrovaná v krídle dverí, antracitová sivá RAL 7016, voliteľne bočné diely

# Chránime vás pred nevítanými hosťami

Každých päť minút dochádza k vlámaniu do obydliia. O to dôležitejšie je, aby ste svoje domové dvere vybavili vysokým bezpečnostným štandardom. Pretože keď vlamač nie je úspešný v priebehu približne 90 sekúnd, potom spravidla preruší pokus o vlámanie. Z tohto dôvodu stroskotá takmer polovica vlámaní, keď sú domové dvere odolné proti vlámaniu.





Len u firmy Hörmann



**Bezpečnosť RC 3**  
sériovo\*



**Otestované a  
certifikované**

**SÉRIOVÉ BEZPEČNOSTNÉ VYBAVENIE.** Naše domové dvere mimoriadne sťažujú vlámanie pre potenciálnych dlhoprstých. Takto chránime váš domov pred nevítanými hosťami. Bez ďalších možností vybavenie dosahujú naše domové dvere\* najvyššiu klasifikáciu bezpečnostného štítiku (bez zariadenia na hlásenie vlámania). A certifikovanú bezpečnosť na vašich dverách nie je vidieť, v protiklade k mnohým konkurenčným riešeniam.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 76.

# Zvoľte si domové dvere, ktoré sú vhodné pre váš život

Na programe tu je individualita: je úplne jedno, aké máte priority v otázke domových dverí, v spoločnosti Hörmann nájdete domové dvere, ktoré sú presne šité na vaše nároky – od elegantného vzhľadu dverí cez veľkoplošné presklenia až po inteligentné ovládanie. Nechajte sa na nasledujúcich stranách inšpirovať rozmanitosťou Hörmann alebo si nakonfigurujte svoje vysnívané dvere pohodlne na internete.




### **NIEKOĽKÝMI KLIKMI K VYSNÍVANÝM DVERÁM.**

Pomocou nášho konfigurátora brán a dverí si môžete na svojom PC alebo tablete vyskúšať mnohé varianty návrhov a výrobkov pohodlne z vášho domova. Výberom vyhotovenia dverí, motívu, farby a veľkosti môžete zostaviť svoje vysnívané domové dvere len niekoľkými kliknutiami a navyše uvidíte nezáväznú odporúčajúcu cenu konfigurácie. Keď si potom ešte nahrajete obrázok svojho domu a umiestnite dvere do domového vstupu, budete už vopred vidieť, ako nové domové dvere ladia s vaším domom.



Konfigurátor Hörmann nájdete na  
[www.hoermann.de/konfigurator](http://www.hoermann.de/konfigurator)





16

Prehľad motívov

Výhody

22

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

- ✓ Veľmi dobrá tepelná izolácia
- ✓ Vnútoraná strana je v jednej rovine
- ✓ Vonkajšia strana je k dispozícii voliteľne z lakovanej ušľachtilej ocele (ThermoSafe Hybrid)

44

ThermoPlan Hybrid

- ✓ Veľmi dobrá tepelná izolácia a vylepšená protihluková ochrana
- ✓ Vnútoraná a vonkajšia strana sú v jednej rovine
- ✓ Vonkajšia strana krídla dverí z lakovanej ušľachtilej ocele

50

ThermoCarbon

- ✓ Vynikajúca tepelná izolácia
- ✓ Vnútoraná strana s vyhotovením hrubého falcu
- ✓ Do výšky dverí 3000 mm

56

TopComfort

- ✓ Dobrá tepelná izolácia
- ✓ Veľkoplošné presklenie v krídle

60

Individualizácie

- ✓ Farebné kombinácie a varianty skla
- ✓ Partnerský vzhľad s interiérovými dverami a garážovými bránami
- ✓ Prvky obsluhy a poštové schránky

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID



**Motiv 40**  
Strana 39



**Motiv 45**  
Strana 39



**Motiv 65**  
Strana 33



**Motiv 75**  
Strana 33



**Motiv 110**  
Strana 34



**Motiv 136**  
Strana 34



**Motiv 138**  
Strana 34



**Motiv 140**  
Strana 34



**Motiv 413**  
Strana 41



**Motiv 414**  
Strana 41



**Motiv 416**  
Strana 41



**Motiv 419**  
Strana 43



**Motiv 420**  
Strana 43



**Motiv 421**  
Strana 43



**Motiv 422\***  
Strana 43



**Motiv 445**  
Strana 41



**Motiv 501**  
Strana 36



**Motiv 502**  
Strana 36



**Motiv 503**  
Strana 35



**Motiv 504**  
Strana 33



**Motiv 505**  
Strana 39



**Motiv 514**  
Strana 36



**Motiv 524**  
Strana 36



**Motiv 551**  
Strana 25



**Motiv 675**  
Strana 41



**Motiv 680**  
Strana 33



**Motiv 686**  
Strana 35



**Motiv 689**  
Strana 33



**Motiv 693**  
Strana 30



**Motiv 694**  
Strana 41



**Motiv 697**  
Strana 33



**Motiv 723**  
Strana 35



**Motiv 836**  
Strana 27



**Motiv 860**  
Strana 24



**Motiv 861**  
Strana 30



**Motiv 862**  
Strana 30



**Motiv 867**  
Strana 33



**Motiv 871**  
Strana 31



**Motiv 872**  
Strana 31



**Motiv 877**  
Strana 35

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 22.



**Motiv 166**  
Strana 34



**Motiv 173**  
Strana 31



**Motiv 176**  
Strana 36



**Motiv 177**  
Strana 36



**Motiv 185**  
Strana 35



**Motiv 188**  
Strana 30



**Motiv 189**  
Strana 35



**Motiv 402**  
Strana 41



**Motiv 451**  
Strana 42



**Motiv 452**  
Strana 42



**Motiv 453**  
Strana 42



**Motiv 454\***  
Strana 43



**Motiv 455**  
Strana 42



**Motiv 456**  
Strana 42



**Motiv 457**  
Strana 42




**Motiv 459\***  
Strana 43



**Motiv 552**  
Strana 39



**Motiv 553\***  
Strana 39



**Motiv 560**  
Strana 34



**Motiv 565**  
Strana 24



**Motiv 568**  
Strana 25



**Motiv 583**  
Strana 39



**Motiv 590\***  
Strana 39



**Motiv 650**  
Strana 33



**Motiv 757**  
Strana 37



**Motiv 759**  
Strana 37



**Motiv 777**  
Strana 37



**Motiv 779**  
Strana 37



**Motiv 797**  
Strana 37



**Motiv 799**  
Strana 37



**Motiv 823**  
Strana 26



**Motiv 832**  
Strana 26



**Motiv 825 / 845 / 855**  
Strana 29



**Motiv 875 / 895 / 898**  
Strana 29



**Motiv 879**  
Strana 35



**Motiv 891\***  
Strana 27

\* nie je možné dodať ako ThermoSafe Hybrid

## THERMOPLAN HYBRID




**Motív 138**  
Strana 46

**Motív 189**  
Strana 46

**Motív 501**  
Strana 46

**Motív 502**  
Strana 46



**Motív 503**  
Strana 46

**Motív 504**  
Strana 46

**Motív 505**  
Strana 46

**Motív 565 .  
NOVINKA**  
Strana 48




**Motív 568 .  
NOVINKA**  
Strana 48

**Motív 686**  
Strana 46

**Motív 689**  
Strana 47

**Motív 823**  
Strana 48



**Motív 860**  
Strana 48

**Motív 862**  
Strana 47

**Motív 867**  
Strana 47

**Motív 871**  
Strana 47



**Motív 872**  
Strana 47

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 44.

## THERMOCARBON



**Motív 189**  
Strana 52

**Motív 300**  
Strana 52

**Motív 301**  
Strana 52



**Motív 305**  
Strana 52

**Motív 306**  
Strana 53

**Motív 308**  
Strana 53



**Motív 312**  
Strana 53

**Motív 314**  
Strana 53

**Motív 504**  
Strana 53



**Motív 650**  
Strana 55

**Motív 680**  
Strana 55


**Motív 686**  
Strana 55



**Motív 862**  
Strana 55

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 50.

## TOPCOMFORT



**Motiv 302**  
Strana 52

**Motiv 304**  
Strana 52




**Motiv 100**  
Strana 58

**Motiv 101**  
Strana 58



**Motiv 309**  
Strana 53

**Motiv 310**  
Strana 53




**Motiv 100  
MG 111**  
Strana 58

**Motiv 100  
MG 112**  
Strana 59



**Motiv 565**  
Strana 55

**Motiv 568**  
Strana 48



**Motiv 100  
MG 113**  
Strana 59

**Motiv 100  
MG 114**  
Strana 59



**Motiv 823**  
Strana 55

**Motiv 860**  
Strana 55



**Motiv 100  
MG 115**  
Strana 59

**Motiv 100  
MG 116**  
Strana 59



**Motiv 100  
MG 117**  
Strana 59

→ Další informace najdete od strany 56.







# ThermoSafe

## ThermoSafe Hybrid



**Prechod  
v jednej rovine**  
na vnútornej strane



**Bezpečnosť RC 3**  
sériovo pri všetkých dverách  
ThermoSafe a pri všetkých dverách  
ThermoSafe Hybrid s presklením



**Bezpečnosť RC 4**  
sériovo pri všetkých dverách  
ThermoSafe Hybrid bez presklenia



**Vysoká protihluková  
ochrana**  
až do 33 dB (ThermoSafe)  
až do 36 dB (ThermoSafe Hybrid)



**Veľmi dobrá tepelná  
izolácia**  
hodnota  $U_D$  do 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)

Len u firmy Hörmann



**Vonkajšia strana krídla  
dverí z lakovanej  
ušľachtilej ocele**  
ThermoSafe Hybrid

STRANA 20 – 21. Hliníkové domové dvere ThermoSafe motív 861, madlo z ušľachtilej ocele HOE 501, antracitová sivá RAL 7016, voliteľné bočné diely; sekcionálna garážová brána, prelis M, Silkgrain, antracitová sivá RAL 7016

VĽAVO. Hliníkové domové dvere ThermoSafe, motív 871, kľučka z ušľachtilej ocele CARO s okrúhlu rozetou, vnútorná strana v bielej farbe RAL 9016, voliteľne, skryto umiestnené závesy a bočné diely

**EXKLUZÍVNA TRIEDA.** Naše najviac predávané hliníkové domové dvere ThermoSafe spĺňajú s výberom viac ako 75 motívov tie najvyššie požiadavky na stvárnenie. Prechod v jednej rovine z krídla dverí na rám dverí prepožičiava vašim dverám elegantný pohľad zvnútra, ktorý mimoriadne dobre harmonizuje s bezfalcovými interiérovými dverami.


**EXTRA TRIEDA.** Vonkajšia strana krídla dverí ThermoSafe Hybrid z plechu z ušľachtilej ocele s práškovou povrchovou úpravou zabezpečuje mimoriadne vysokú tvarovú stabilitu aj pri veľkých teplotných rozdieloch vonku a vnútri, ako aj lepšiu protihlukovú ochranu.

Celoplošný vzhľad dverí, vonkajšia strana (obrázok vľavo) a vnútorná strana (obrázok vpravo), ako aj prechod od krídla dverí k rámu dverí na vnútornej strane





Motív 860



Motív 565

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farbe biely hliník RAL 9006, hodvábne lesklý


**Motív 860** madlo z ušľachtilej ocele HOE 501 black.edition v čiernej RAL 9005 (voliteľne)

**Motív 565** dizajnové madlo G 760 black.edition v čiernej RAL 9005 (voliteľne) **1**, voliteľne s integrovanou LED svetelnou lištou

**Motív 568** dizajnové madlo G 750 black.edition v čiernej RAL 9005 (voliteľne) **2**, voliteľne s integrovanou LED svetelnou lištou

**Motív 551** ručne vyrobené madlo z ušľachtilej ocele HOE 150

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.




Motiv 568




Motiv 551



2



Motív 823



Motív 832

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farbe biely hliník RAL 9006, hodvábnne lesklý

**Motív 823** profil madla black.edition v čiernej RAL 9005 (voliteľne), upevňovacie profily vo farbe dverí, s voliteľným LED bodovým osvetlením v madle **3**


**Motív 832** madlo z ušľachtilej ocele HOE 820, aplikácia v čiernej RAL 9005 (voliteľne), s vodorovnými a zvislými lízénami z ušľachtilej ocele

**Motív 836** madlo z ušľachtilej ocele HOE 820 **4**, aplikácia v jednej rovine v čiernej RAL 9005 (voliteľne)


**Motív 891\*** madlo z ušľachtilej ocele HOE 820

\* nie je možné dodať ako ThermoSafe Hybrid

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.



Motiv 836



Motiv 891




4



Len u firmy Hörmann

## DOMOVÉ DVERE A GARÁŽOVÁ BRÁNA NAVZÁJOM PERFEKTNE ZLADENÉ.

V rozsiahlom, navzájom zosúladenom programe Hörmann dostanete prelisy dverí a brány vášho domu v harmonickom náhľade v jednej línii. To znamená: vychádzajúc zo základnej línie bez predsadenia. Spozorujete: práve vďaka týmto malým, ale jemným detailom sa váš domov stane ešte krajším.



V priereze domových dverí **1** a garážovej brány **2** rozpoznáte: vzhľad prelisov dverí vyplýva z drážok vo výplni, pri bráne prostredníctvom prelisov jednotlivých lamiel a prechodov lamiel. Vzhľad v jednej línii platí aj pri rozdielnej montážnej výške dverí voči bráne. Výšky drážok v tomto prípade prispôbíme individuálne podľa vašich požiadaviek, stačí nám dať len rozmer výškového predsadenia. Pre perfektný celkový vzhľad je pre vás k dispozícii, predovšetkým pri týchto špeciálnych motívoch domových dverí, váš odborný predajca Hörmann s presným zameraním na mieste a s odborným poradenstvom.




**Motív 825 / 845 / 855**



**Sekcionálna garážová brána**  
Prelis M vo vyhotovení Silkgrain biela RAL 9016



**Motív 875 / 895 / 898**



**Sekcionálna garážová brána**  
Prelis L vo vyhotovení Silkgrain biela RAL 9016

## **THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID**

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farbe biela RAL 9016, matná

**Motív 825** pri výške brány 2000 mm

**Motív 845** pri výške brány 2125 mm

**Motív 855** pri výške brány 2250 mm

**Motív 875** pri výške brány 2000 mm

**Motív 895** pri výške brány 2125 mm

**Motív 898** pri výške brány 2250 mm

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.



Ďalšie informácie ku garážovým bránam nájdete v brožúre „Sekcionálne garážové brány“.



Motív 188



**Sekcionálna garážová brána**

Prelis L dizajnový motív 457 vo vyhotovení Silkgrain, antracitová sivá RAL 7016



Motív 693



Motív 861



**Sekcionálna garážová brána**

Prelis M vo vyhotovení Silkgrain antracitová sivá RAL 7016



Motív 862

**DOMOVÉ DVERE A GARÁŽOVÁ BRÁNA V PARTNERSKOM VZHLADE.**


Vďaka vzhľadovo rovnakým dizajnovým prvkom a stvárneniam motívov sa vaše domové dvere v kombinácii so sekcionálnymi garážovými bránami stanú atraktívnou pastvou pre oči. Odstupy drážok domových dverí a rozstupy prelisov garážovej brány nie sú pri týchto motívoch presne lícujuce.



**Motív 871**



**Motív 173**



**Sekcionálna garážová brána**

Prelis L dizajnový motív 461 vo vyhotovení Silkgrain, antracitová sivá RAL 7016



**Motív 872**



**Sekcionálna garážová brána**

Prelis D vo vyhotovení Silkgrain antracitová sivá RAL 7016

## **THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID**

Všetky motívy dverí na tejto dvojstrane vo farbe antracitová sivá RAL 7016

**Motív 188** madlo z ušľachtilej ocele HOE 100, dizajnové sklo Float matované s 3 čírymi pásmi

**Motív 693** madlo z ušľachtilej ocele HOE 300

**Motív 871** madlo z ušľachtilej ocele HOE 620

**Motív 173** madlo z ušľachtilej ocele HOE 300, voliteľné ornamentové sklo Float matované

**Motív 861** madlo z ušľachtilej ocele HOE 700

**Motív 862** madlo z ušľachtilej ocele HOE 620

**Motív 872** madlo z ušľachtilej ocele HOE 615, bočné diely s dizajnovým sklom Float matované so 6 čírymi pásmi

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.



72



Motív 75



Motív 65



Motív 504



Motív 650



Motív 680



Motív 689



Motív 697



Motív 867

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farbe sivý hliník, RAL 9007, jemná štruktúra matná

**Motív 75** madlo z ušľachtilej ocele 38-1, ornamentové sklo Master-Carré

**Motív 65** madlo z ušľachtilej ocele HOE 600, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi pásmi

**Motív 504** madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float matované s 5 čírymi priečnymi pásmi

**Motív 650** madlo z ušľachtilej ocele HOE 700, ornamentové sklo Pave biele

**Motív 680** madlo z ušľachtilej ocele HOE 700, ornamentové sklo Pave biele

**Motív 689** madlo z ušľachtilej ocele 38-2, dizajnové sklo Parsol sivé matované so 7 čírymi pásmi

**Motív 697** madlo z ušľachtilej ocele HOE 910, dizajnové sklo Parsol sivé matované so 7 čírymi pásmi

**Motív 867** madlo z ušľachtilej ocele HOE 620, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi pásmi

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.

VLAVO. Hliníkové domové dvere ThermoSafe motív 504, madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, sivý hliník RAL 9007, jemná štruktúra matná



Motív 110



Motív 138



Motív 136



Motív 140



Motív 166



Motív 560

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farebnom odtieni Hörmann CH 703 antracit

**Motív 110** madlo z ušľachtilej ocele 38-1, ornamentové sklo Cathedral biele (voliteľne)

**Motív 138** madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, ornamentové sklo Satinato

**Motív 136** madlo z ušľachtilej ocele 38-1, dizajnové sklo Satinato so 7 matovanými pásmi, bočné diely s ornamentovým sklom Satinato

**Motív 140** madlo z ušľachtilej ocele 38-1, aplikácia z ušľachtilej ocele, ornamentové sklo Pave biele

**Motív 166** madlo z ušľachtilej ocele 38-1, aplikácia z ušľachtilej ocele, dizajnové sklo Satinato so 7 matovanými pásmi

**Motív 560** madlo z ušľachtilej ocele HOE 600, dizajnové sklo matované s 11 pásmi, bočné diely s dizajnovým sklom

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.



Motív 723



Motív 189



Motív 686



Motív 185



Motív 503



Motív 877



Motív 879

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farbe svetlosivá RAL 7035, matná

**Motív 723** profil madla vo farbe biely hliník RAL 9006, upevňovacie profily vo farbe dverí, ornamentové sklo Satinato

**Motív 189** madlo z ušľachtilej ocele HOE 615, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi pásmi

**Motív 686** madlo z ušľachtilej ocele HOE 600, aplikácia z ušľachtilej ocele, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi pásmi, bočné diely s dizajnovým sklom

**Motív 185** madlo z ušľachtilej ocele 38-2, ornamentové sklo Master-Carré biele

**Motív 503** madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi priečnymi pásmi

**Motív 877** madlo z ušľachtilej ocele HOE 610, dizajnové sklo Float matované s 3 čírymi pásmi

**Motív 879** dizajnové madlo G 750 vo vyhotovení hliník eloxovaný E6 / EV 1, dizajnové sklo Float matované s 3 čírymi pásmi

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.



Motív 176



Motív 177



Motív 501



Motív 502



Motív 514



Motív 524

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farbe biela RAL 9016, matná

**Motív 176** madlo z ušľachtilej ocele HOE 735, ornamentové sklo Satinato

**Motív 177** madlo z ušľachtilej ocele HOE 700, ornamentové sklo Pave biele

**Motív 501** madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, presklenie Satinato

**Motív 502** madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, presklenie Satinato

**Motív 514** dizajnové madlo G 750 vo vyhotovení biely hliník RAL 9006, hodvábne lesklá, presklenie Float číre, bočné diely dizajnové sklo matované s 3 čírymi pásmi

**Motív 524** dizajnové madlo G 750 a aplikácie v čiernej RAL 9005 (voliteľne), presklenie Float číre, bočné diely presklenie Float číre

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.



Motív 757



Motív 759



Motív 777



Motív 779



Motív 797



Motív 799

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všetky motívy dveří na této straně vo farbe kremeňová sivá RAL 7039, jemná štruktúra matná

**Motív 757** madlo z ušľachtilej ocele HOE 797, dizajnové sklo Float matované s čírymi pásmi

**Motív 759** dizajnové madlo G 750 vo vyhotovení hliník eloxovaný E6 / EV 1, dizajnové sklo Float matované s čírymi pásmi

**Motív 777** madlo z ušľachtilej ocele HOE 610, ornamentové sklo Float matované

**Motív 779** dizajnové madlo G 750 vo vyhotovení hliník eloxovaný E6 / EV 1, ornamentové sklo Float matované

**Motív 797** madlo z ušľachtilej ocele HOE 797, ornamentové sklo Float matované

**Motív 799** dizajnové madlo G 750 vo vyhotovení hliník eloxovaný E6 / EV 1, ornamentové sklo Float matované

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.





Motív 40



Motív 45



Motív 505



Motív 552



Motív 553



Motív 583



Motív 590

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farbe biela RAL 9016, matná

**Motív 40** madlo z ušľachtilej ocele HOE 550, dizajnové sklo čiastočne matované, bočné diely s dizajnovým sklom, vonkajšie tabule čiastočne matované, v hornej časti s pásmi, vložená tabuľa Float, číra, s čiastočne matovanými pásmi, predsadená k vonkajšej tabuli (3D efekt)

**Motív 45** madlo z ušľachtilej ocele HOE 200, dizajnové sklo Parsol sivé matované so 4 čírymi pásmi

**Motív 505** madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float matované so 4 čírymi pásmi

**Motív 552** ručne vyrobené madlo z ušľachtilej ocele HOE 150, dizajnové sklo Float matované s čírym pásmom a červenými farebnými pásmi

**Motív 553** hliníkové madlo G 753 striebornej farby, dizajnové sklo Reflo matované s pravým výbrusom drážky

**Motív 583** farebná aplikácia vo farbe bridlicová sivá RAL 7015, hliníkové madlo G 755, dizajnové sklo Reflo matované s čírym okrajom

**Motív 590\*** farebná aplikácia vo farbe bridlicová sivá RAL 7015, dizajnové madlo G 750, dizajnové sklo Reflo s pravým výbrusom drážky a pieskovaným motívom

\* nie je možné dodať ako ThermoSafe Hybrid

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.

VLAVO. Hliníkové domové dvere ThermoSafe motív 553, biela RAL 9016, voliteľne bočné diely



### ŠTÝLOVÉ ZVNÚTRA AJ ZVONKU.

Na želanie dostanete aj vnútornú stranu našich klasických motívov v rovnakom vzhľade dverí ako na vonkajšej strane. Vaše domové dvere tak budú perfektne harmonizovať aj s klasickými interiérovými dverami vo vašom dome.



Sériový vnútorný vzhľad s hladkým Voliteľný pohľad zvnútra krídlom dverí



Motív 402



Motív 413



Motív 414



Motív 416



Motív 445



Motív 675



Motív 694

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farbe biela RAL 9016, matná

**Motív 402** madlo z ušľachtilej ocele 14-2, ornamentový rám, dizajnové sklo Reflo čiastočne matované s pravým výbrusom drážky

**Motív 413** madlo z ušľachtilej ocele 14-2, ornamentový rám, ornamentové sklo Silk

**Motív 414** madlo z ušľachtilej ocele 14-2, ornamentový rám, ornamentové sklo Silk

**Motív 416** madlo z ušľachtilej ocele 14-2, ornamentový rám

**Motív 445** madlo z ušľachtilej ocele 38-1, ornamentový rám, ornamentové sklo Chinchilla, bočné diely s ornamentovým sklom Chinchilla

**Motív 675** madlo z ušľachtilej ocele 38-1, ornamentový rám, dizajnové sklo Reflo s pravým výbrusom drážky

**Motív 694** madlo z ušľachtilej ocele HOE 700, ornamentový rám, dizajnové sklo Reflo s pravým výbrusom drážky

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.

VĽAVO HORE. Hliníkové domové dvere ThermoSafe motív 421,  
svetlosivá RAL 7035, voliteľne bočné diely



Motív 453



Motív 451



Motív 452



HORE. Detailný pohľad na ornamentový rám s dizajnovým sklom



Motív 455



Motív 456



Motív 457

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farbe kamenná sivá RAL 7030, jemná štruktúra matná

**Motív 453** madlo z ušľachtilej ocele 14-2, ornamentový rám

**Motív 451** madlo z ušľachtilej ocele 14-2, ornamentový rám, dizajnové sklo Reflo pieskované s nematovaným okrajom

**Motív 452** madlo z ušľachtilej ocele 14-2, ornamentový rám, dizajnové sklo Reflo pieskované s nematovaným okrajom

**Motív 455** madlo z ušľachtilej ocele 14-2, ornamentový rám, dizajnové sklo Reflo pieskované s nematovaným okrajom

**Motív 456** madlo z ušľachtilej ocele 14-2, ornamentový rám, dizajnové sklo Reflo pieskované s nematovaným okrajom

**Motív 457** madlo z ušľachtilej ocele 14-2, ornamentový rám, bočné diely ornamentové sklo Satinato

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.



Motív 421



Motív 419



Motív 420



HORE. Dizajnové sklo, olovené ornamenty s pieskovaným základným sklom Reflo E1.2



Motív 459



Motív 422



Motív 454



HORE. Detailný pohľad na frézované drážky a dizajnové sklo s nematovaným okrajom

## THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farbe biela RAL 9016, matná

**Motív 419** madlo z ušľachtilej ocele 14-2, ornamentový rám, dizajnové sklo olovené ornamenty s pieskovaným základným sklom Reflo (voliteľne)

**Motív 420** madlo z ušľachtilej ocele 14-2, ornamentový rám, dizajnové sklo Reflo pieskované s nematovaným okrajom

**Motív 421** madlo z ušľachtilej ocele 14-2, ornamentový rám

**Motív 422\*** madlo z ušľachtilej ocele 14-2, frézované drážky, dizajnové sklo Reflo pieskované s nematovaným okrajom

**Motív 454\*** madlo z ušľachtilej ocele 14-2, frézované drážky, dizajnové sklo Reflo pieskované s nematovaným okrajom

**Motív 459\*** madlo z ušľachtilej ocele 14-2, frézované drážky, motív bez presklenia

\* nie je možné dodať ako ThermoSafe Hybrid

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.



# ThermoPlan Hybrid



**Prechod v jednej rovine**  
na vnútornej a vonkajšej strane



**Bezpečnosť RC 3**  
sériovo



**Vysoká protihluková ochrana**  
do 36 dB



**Veľmi dobrá tepelná izolácia**  
hodnota  $U_D$  do 0,78 W/(m<sup>2</sup>·K)

Len u firmy Hörmann



**Vonkajšia strana krídla dverí z lakovanej ušľachtilej ocele**

**DIZAJNOVÁ TRIEDA.** Osobitosťou týchto dverí je ich elegantný rovný vzhľad. Odsadenie krídla a rámu dverí nie je vidieť ani cítiť zvnútra ani zvonku.

**TVAROVÁ STÁLOSŤ.** Lakovaný plech z ušľachtilej ocele na vonkajšej strane zaručuje mimoriadne vysokú tvarovú stálosť aj pri veľkých teplotných rozdieloch, takže sa môžete vždy tešiť zo vzhľadu vašich domových dverí v jednej rovine.


Celoplošný vzhľad dverí a prechod v jednej rovine z krídla dverí k rámu dverí na vonkajšej strane **1** a vnútornej strane **2**



VĽAVO. Hliníkové domové dvere ThermoPlan Hybrid motív 860, farebný odtieň Hörmann CH 703 antracitová, jemná štruktúra, matná, voliteľne bočný diel



Motív 138



Motív 189



Motív 501



Motív 502



Motív 503



Motív 504



Motív 505



Motív 686

## THERMOPLAN HYBRID

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farbe antracitová sivá RAL 7016, jemná štruktúra matná

**Motív 138** madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, ornamentové sklo Satinato

**Motív 189** madlo z ušľachtilej ocele HOE 615, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi pásmi

**Motív 501** madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, presklenie Satinato

**Motív 502** madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, presklenie Satinato

**Motív 503** madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi pásmi

**Motív 504** madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float matované s 5 čírymi pásmi


**Motív 505** madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float matované so 4 čírymi pásmi

**Motív 686** madlo z ušľachtilej ocele HOE 615, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi pásmi

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.



Motív 689



Motív 862



Motív 867



Motív 871



Motív 872

## THERMOPLAN HYBRID

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farbe biela RAL 9016, matná

**Motív 689** madlo z ušľachtilej ocele 38-2, dizajnové sklo Parsol sivé matované so 7 čírymi pásmi


**Motív 862** madlo z ušľachtilej ocele HOE 620, dizajnové sklo Parsol, sivé, matované, s 7 čírymi pásmi, bočné diely s dizajnovým sklom Parsol, sivé, matované, s 7 čírymi pásmi

**Motív 867** madlo z ušľachtilej ocele HOE 620, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi pásmi

**Motív 871** madlo z ušľachtilej ocele HOE 620, dizajnové sklo Parsol, sivé, matované, s 3 čírymi pásmi, bočné diely s dizajnovým sklom Parsol, sivé, matované, s 3 čírymi pásmi

**Motív 872** madlo z ušľachtilej ocele HOE 615, dizajnové sklo Parsol, sivé, matované, so 6 čírymi pásmi, bočné diely s dizajnovým sklom Parsol, sivé, matované, s 6 čírymi pásmi

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.



Motív 565 .NOVINKA



Motív 568 .NOVINKA



Motív 823



Motív 860

## THERMOPLAN HYBRID

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farbe biela RAL 9016, matná

**Motív 565** dizajnové madlo G 760 vo farbe biely hliník RAL 9006, aplikácia madla vo farbe biely hliník RAL 9006, bočné diely, dizajnové sklo

**Motív 568** dizajnové madlo G 750 vo farbe biely hliník RAL 9006, bočné diely, dizajnové sklo

**Motív 823** profil madla vo farbe biely hliník RAL 9006, upevňovacie profily vo farbe dverí, bočné diely, dizajnové sklo

**Motív 860** madlo z ušľachtilej ocele HOE 700, bočné diely, dizajnové sklo

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.

VPRAVO. Hliníkové domové dvere  
ThermoPlan Hybrid motív 568,  
madlo z ušľachtilej ocele  
HOE 750, antracitová sivá  
RAL 7016, voliteľne bočné diely



2



# ThermoCarbon



**Vyhotovenie hrubého falcu**  
na vnútornej strane



**Bezpečnosť RC 3**  
sériovo



**Bezpečnosť RC 4**  
voľiteľne



**Vysoká protihluková ochrana**  
do 32 dB




**Vynikajúca tepelná izolácia**

**Len u firmy Hörmann**


ThermoCarbon s hodnotou  
 $U_D$  do  $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

**PRÉMIOVÁ TRIEDA.** S high-tech profilom krídla s hrúbkou 100 mm z hybridného materiálu so sklenými a uhlíkovými vláknami realizujeme domové vstupy s výškou dverí do 3000 mm. Zapustené madlá dverí s mnohými motívmi spĺňajú so zvlhľadmi v jednej rovine vysoké nároky na dizajn. Vnútorňa strana s decentným vyhotovením hrubého falcu sa harmonicky začlení do stvárnenia vášho interiéru.

Motív 308 s vonkajším madlom v jednej rovine



VĽAVO. Hliníkové domové dvere ThermoCarbon motív 308, antracitová sivá RAL 7016, výška dverí 3000 mm, voľiteľne bočný diel



Motív 189



Motív 300



Motív 301



Motív 302



Motív 304



Motív 305

## THERMOCARBON

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farebnom odtieni Hörmann CH 703 antracit, jemná štruktúra matná

**Motív 189** madlo z ušľachtilej ocele HOE 615, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi pásmi

**Motív 300** úchyťová lišta vo farbe biely hliník RAL 9006, hodvábne lesklá

**Motív 301** hliníková aplikácia v jednej rovine a úchyťová lišta vo farbe biely hliník RAL 9006, bočné diely s ornamentovým sklom Float, matované

**Motív 302** úchyťová lišta v jednej rovine vo farbe biely hliník RAL 9006, hodvábne lesklá, dizajnové sklo Float, matované s jedným čírym zvislým pásom

**Motív 304** priehlbina madla vo farbe biely hliník RAL 9006, hodvábne lesklá, madlo z ušľachtilej ocele v jednej rovine

**Motív 305** hliníková aplikácia vo farbe rubínová červená RAL 3003, matná, madlo z ušľachtilej ocele v jednej rovine, bočné diely s ornamentovým sklom Micrograin

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.



Motív 306



Motív 308



Motív 309



Motív 310



Motív 312



Motív 314



Motív 504

## THERMOCARBON

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farbe biela RAL 9016, matná

**Motív 306** priehlbina madla vo farbe biela RAL 9016, matná, madlo z ušľachtilej ocele v jednej rovine, ornamentové sklo Float, matované

**Motív 308** úchytová lišta a priehlbina madla vo farbe antracitová sivá RAL 7016, matná, bočné diely s ornamentovým sklom Float matované

**Motív 309** úchytová lišta v jednej rovine vo farbe biely hliník RAL 9006, hodvábne lesklá

**Motív 310** madlo z ušľachtilej ocele v jednej rovine, ornamentové sklo Float matované

**Motív 312** úchytová lišta v jednej rovine vo farbe biely hliník RAL 9006, hodvábne lesklá, dizajnové sklo Float matované s jedným čírym zvislým pásom, bočné diely s ornamentovým sklom Float matované (celoplošne)

**Motív 314** priehlbina madla vo farbe biela RAL 9016, matná, madlo z ušľachtilej ocele v jednej rovine, ornamentové sklo Float, matované

**Motív 504** madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float matované s 5 čírymi pásmi

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.





Motív 565



Motív 568



Motív 650



Motív 680



Motív 686



Motív 823



Motív 860



Motív 862

## THERMOCARBON

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farbe bridlicová sivá RAL 7015, jemná štruktúra matná

**Motív 565** dizajnové madlo G 760 vo vyhotovení hliník eloxovaný E6 / EV 1, aplikácia madla vo vyhotovení hliník eloxovaný E6 / EV 1

**Motív 568** dizajnové madlo G 750 eloxované E6 / EV1

**Motív 650** madlo z ušľachtilej ocele HOE 700, ornamentové sklo Pave biele

**Motív 680** madlo z ušľachtilej ocele HOE 700, ornamentové sklo Pave biele

**Motív 686** madlo z ušľachtilej ocele HOE 610, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi pásmi

**Motív 823** profil madla vo farbe biely hliník RAL 9006, upevňovacie profily vo farbe dverí

**Motív 860** madlo z ušľachtilej ocele HOE 700

**Motív 862** madlo z ušľachtilej ocele HOE 620

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.

VLAVO. Hliníkové domové dvere ThermoCarbon motív 680, bridlicová sivá RAL 7015, jemná štruktúra matná, voliteľne bočné diely



# TopComfort



**Bezpečnosť RC 2**  
voliteľne



**Bezpečnosť RC 3**  
voliteľne



**Vysoká protihluková  
ochrana**  
do 39 dB



**Dobrá tepelná izolácia**  
hodnota  $U_D$  do 1,3 W/(m<sup>2</sup>·K)

**SVETLOM ZAPLAVENÉ DOMOVÉ VSTUPY.** Naše presklené domové dvere TopComfort vám vytvoria svetlý a priateľský vstup do domu so solídnym vybavením – ideálne pre domy pre viac rodín alebo komerčné vstupy. Na výber máte 9 exkluzívnych motívov presklených dverí, ktoré sa odlišujú v dizajne skla, priehľade a dopade svetla.

**POHON DVERÍ HDO.** Otvárajte a zatvárajte Vaše domové dvere TopComfort celkom jednoducho automaticky. Nenápadný senzor Flatscan pritom monitoruje rozsah pohybu brány a zaisťuje bezpečnú prevádzku. Pohon môžete pohodlne ovládať pomocou tlačidla, radarového hlásiča pohybu, ručného vysielča alebo rádiového spínača s rádiovou technikou BiSecur.

Pohon dverí HDO 200 je v kombinácii s bezprahovým vyhotovením dverí vrát. vysúvateľného podlahového tesnenia optimálnym riešením pre bezbariérové domové vstupy.



VĽAVO. Hliníkové domové dvere  
TopComfort, antracitová sivá  
RAL 7016




Motív 100



Motív 100 dizajnové sklo alebo ornamentové sklo na požiadanie



Motív 101



Motív 100 MG 111

## TOPCOMFORT

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farbe biela RAL 9016, matná

**Motív 100** madlo z ušľachtilej ocele 38-1, ornamentové sklo Master-Carré

**Motív 100 dizajnové sklo na požiadanie**, madlo z ušľachtilej ocele HOE 710, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi pásmi


**Motív 101** madlo z ušľachtilej ocele 38-1, ornamentové sklo Master-Carré

**Motív 100 MG 111** madlo z ušľachtilej ocele 38-2, dizajnové sklo s matovanými pásmi

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.



Motív 100 MG 112



Motív 100 MG 113



Motív 100 MG 114



Motív 100 MG 115



Motív 100 MG 116



Motív 100 MG 117

## TOPCOMFORT

Všetky motívy dverí na tejto strane vo farbe biela RAL 9016, matná

**Motív 100 MG 112** madlo z ušľachtilej ocele 38-2, dizajnové sklo Micrograin s horizontálnou štruktúrou

**Motív 100 MG 113** madlo z ušľachtilej ocele 38-2, dizajnové sklo s 25 matovanými pásmi

**Motív 100 MG 114** madlo z ušľachtilej ocele 38-2, dizajnové sklo matované s čírymi polkruhmi a pásmi

**Motív 100 MG 115** madlo z ušľachtilej ocele 38-2, dizajnové sklo matované s obdĺžnikmi

**Motív 100 MG 116** madlo z ušľachtilej ocele 38-2, s dizajnové sklo s matovanými pásmi a oblúkom

**Motív 100 MG 117** madlo z ušľachtilej ocele 38-2, dizajnové sklo matované s 9 čírymi pásmi

→ Všetky farby a povrchové úpravy nájdete od strany 84.

VĽAVO HORE. ThermoCarbon motív 308  
v rubínovej červenej farbe RAL 3003, rám  
v antracitovej sivej RAL 7016, bočný diel  
s ornamentovým sklom Float matované

VPRAVO HORE. Hliníkové domové dvere  
ThermoSafe motív 871, madlo z ušľachtilej ocele  
HOE 501 v čiernej farbe RAL 9005,  
vonkajšia strana vo farbe sivý hliník RAL 9007,  
bočný diel s dizajnovým sklom Float, matované  
s 3 čírymi pásmi

DOLE. Hliníkové domové dvere ThermoSafe  
motív 693, kľučka z ušľachtilej ocele CARO  
s okrúhlou rozetou, vnútorný dizajn Groove 15  
vzhľadovo rovnaké s interiérovými dverami  
DesignLine Groove 15, lak biela RAL 9016





## Individualizácie

**ZLADENÝ DIZAJN DVERÍ.** Dodajte svojmu domu originálny nádych pomocou prispôbenej farby vchodových dverí. Môžete si vybrať z našich prednostných farieb MatchColor. Vaše domové dvere dokonale ladia s garážovou bránou a vedľajšími dverami. Takisto si môžete vybrať motívy dverí v partnerskom vzhľade so sekcionálnymi garážovými bránami. Takisto si môžete prispôbiť vnútornú stranu svojich nových domových dverí s interiérovými dverami Hörmann DesignLine v partnerskom vzhľade. Pre jedinečný pocit z bývania!

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 84.



**THERMOSAFE DECORAL.NOVINKA** 18 exkluzívnych motívov domových dverí v piatich nových dekoroch presvedčí aj pri náročných dizajnových požiadavkách. Mimoriadnu eleganciu zabezpečuje sériový rámový profil v čiernej farbe, ako aj voliteľne dostupné vonkajšie madlá a aplikácie v čiernej farbe.



Ďalšie informácie nájdete v prospekte ThermoSafe Decoral.



VLAVO. Hliníkové domové dvere ThermoSafe, motív 860, krídlo dverí v Decoral, cement, zárubňa dverí v čiernej farbe RAL 9005, jemná štruktúra, madlo z ušľachtilej ocele HOE 501 black.edition v čiernej farbe RAL 9005, jemná štruktúra (voliteľná možnosť), bočné diely s ornamentovým sklom Float, číre

VPRAVO. Hliníkové domové dvere ThermoSafe, motív 860, krídlo dverí v Decoral dizajn starého dreva, sivý, zárubňa dverí v čiernej farbe RAL 9005, jemná štruktúra, madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, bočné diely s ornamentovými sklom Satinato

**VELKORYSÉ VSTUPY DO DOMOV.** Vytvorte pôsobivé a atraktívne vstupné portály a zabezpečte viac svetla vo vašom dome. Každý vyobrazený motív domových dverí môžete rozšíriť bočnými dielmi a nadsvetlíkmi. Aj pri preskleniach máte slobodnú voľbu: vzhľadovo rovnaké s motívom domových dverí alebo individuálne podľa vašich želaní.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 86.

**PRAKTICKÉ POŠTOVÉ SCHRÁNKY.** Integrujte do bočného dielu vašich domových dverí naše elegantné poštové schránky s kvalitnou clonou z ušľachtilej ocele a tepelne izolovanou hliníkovou panelovou výplňovou platňou. Celkom podľa vašich želaní ich môžete doplniť o spínač svetla, otvory na komunikáciu a tlačidlo zvončeka až pre 12 domácností.

→ Je možné zakúpiť pre ThermoSafe a TopComfort





VLAVO HORE. TopComfort motív 101  
s voliteľnými bočnými dielmi a  
integrovaná poštová schránka

VPRAVO HORE. ThermoSafe motív 568  
vo farebnom odtieni Hörmann  
CH 703 antracit s voliteľnými  
bočnými dielmi a nadsvetlíkom

DOLE. ThermoSafe motív 504 v bielej  
farbe RAL 9016, bočný diel, výplň  
s motívom 503 v bočnom diele



**KOMFORT OBSLUHY PRE MLADÝCH AJ STARÝCH.** Otvárajte svoje domové dvere jednoducho, inteligentne a komfortne. Zadaním kódu, odtlačkom prsta alebo smartfónom. S našimi balíkmi zámkov nájdete inteligentné riešenie, ktoré zodpovedá vašim želaniam. So systémom Smart Home Hörmann homee môžete napríklad okrem vašich dverí pohodlne pomocou aplikácie ovládať aj vašu garážovú a vjazdovú bránu Hörmann, snímače klímy alebo kameru. A to z akéhokoľvek miesta na svete a v akýkoľvek denný a nočný čas.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 78.



**ELEKTRICKÁ POMÔCKA PRE OTVÁRANIE ECTURN.** Po odblokovaní dverí stačí ľahký tlak na krídlo dverí a vaše domové dvere sa automaticky otvoria a zatvoria. Prevádzkou Low Energy nevznikajú nebezpečné situácie pomliaždenia a nárazu. Dodatočné bezpečnostné zariadenie nie sú potrebné. Pomôcku pre otváranie dostanete ako nasadený variant alebo elegantne integrovanú v krídle dverí a v ráme.

→ možné zakúpiť pre hliníkové domové dvere ThermoSafe, ThermoSafeHybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



VLAVO HORE. Čítačka odtlačkov prstov elegantne integrovaná do krídla dverí

V STREDE A VPRAVO HORE. Komfortné otváranie dverí s pomôckou pre otváranie ECTurn


DOLE. Centrála Smart Home Hörmann homee pre všetky oblasti vo vašom dome

**Tip**

Pre jednoduché zaistenie krídla dverí, napríklad pri prenášaní predmetov cez dvere, odporúčame horný zatvárač dverí s mechanickou zaistovacou jednotkou. Ďalšie informácie nájdete na strane 74.



70



80



86




# Dizajn. Vybavenie. Príslušenstvo.

- 70 Konštrukcia krídla dverí
- 72 Vyhotovenia dverí
- 74 Vybavenia dverí
- 76 Bezpečnostné vybavenie
- 78 Komfortné zámky
- 80 Vonkajšie madlá
- 83 Súpravy kľučiek
- 84 Farby
- 86 Presklenia
- 88 Veľkosti a montážne údaje

# Konštrukcia krídla dverí

Kompletne vypenené



## Výkonové vlastnosti

### ThermoSafe

### ThermoSafe Hybrid

Ovládacie sily EN 12217	do triedy 5	do triedy 5
Trvalá funkcia mechanické namáhanie EN 12400	do triedy 5	do triedy 5
Reakcie pri rozdielnej klíme EN 12219	do 2d / 2e	do 2d / 2e
Priepustnosť vzduchu EN 12207	do triedy 4	do triedy 4
Odolnosť voči privalovému dažďu EN 12208	do triedy 7A	do triedy 7A
Odolnosť pri zaťažení vetrom EN 12210	do triedy C2 / B2	do triedy C2 / B2
Odolnosť voči nárazu EN 13049	do triedy 1	do triedy 1
Mechanická pevnosť EN 1192	do triedy 3	do triedy 3

**Oznámenie:** Uvedené parametre opisujú maximálne možné parametre domových dverí. Tieto parametre sa môžu odlišovať podľa vybavenia domových dverí.

## Len u firmy Hörmann

Žiadne tepelné mosty pri preskleniach a profile dverí

### Kompletne vypenené krídlo dverí.

Pri domových dverách ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon sa PU pena optimálne spojí s profilom dverí **1**, vnútornými a vonkajšími plechmi **2** a preskleniami **3**. Táto elegantná konštrukcia na rozdiel od iných dverových systémov, pri ktorých sa komponenty len zlepujú, presvedča mimoriadne vysokou tvarovou stálosťou a odolnosťou proti pokusom o vlámanie, a ešte lepšou tepelnou izoláciou, pretože pri preskleniach nevznikajú tepelné mosty.

### Systém viacnásobného tesnenia. **4**

Naše vysokokvalitné tesnenia optimálne zaizolujú krídlo aj pri extrémnych teplotných rozdieloch. Vnútorne tesnenie je po celom obvode krídla dverí. Stredové a vonkajšie dorazové tesnenie sa používa na troch stranách (zhora a z boku). Všetky naše tesnenia prebiehajú súvisle a nie sú prerušené systémom závesov ako pri dverách od iných výrobcov. Systém tesnenia dopĺňa tesnenie sokla, ktoré účinne izoluje podlahový prah. Stredové tesnenie vás po vizuálnej stránke presvedčí svojim vložkovaním, zároveň vám však zaručuje mierne kĺzanie krídla v rámoch. Zatváranie zámku a cylindra sa vďaka tomu vykonáva s ľahkým chodom.

#### ThermoPlan Hybrid

do triedy 5

do triedy 5

do 2d / 1e

do triedy 4

do triedy 7A

do triedy C2 / B2

do triedy 1

do triedy 3

#### ThermoCarbon

do triedy 3

do triedy 6

do 2d / 2e

do triedy 4

do triedy 7A

do triedy C2 / B2

do triedy 5

do triedy 3

#### TopComfort

do triedy 3

do triedy 5

do 2d / 2e

do triedy 4

do triedy 5A


do triedy C2

do triedy 1

do triedy 3

# Vyhotovenia dverí

Vhodný profil pre každú požiadavku



**ThermoSafe**

**ThermoSafe Hybrid**

<b>1</b>	<b>Profil dverí</b>	Umiestnené vnútri	Umiestnené vnútri
	Materiál	Hliník, termicky oddelený	Hliník, termicky oddelený
<b>2</b>	<b>Hrúbka krídla dverí</b>	<b>73 mm</b>	<b>73 mm</b>
	Vonkajší plech	Hliník	Ušľachtilá oceľ
	Vonkajší falc	<b>Falcované</b>	<b>Falcované</b>
	Vnútorý plech	Hliník	Hliník
	Vnútorý falc	<b>Bez falcu</b>	<b>Bez falcu</b>
<b>3</b>	<b>Hrúbka rámu</b>	82 mm	82 mm
	Materiál	Hliník, termicky oddelený	Hliník, termicky oddelený
<b>4</b>	<b>Tesniaci systém</b>	3-násobný	3-násobný
	Podlahový prah	Hliníkovo-plastový	Hliníkovo-plastový
	Tepelná izolácia (hodnota $U_D$ )*	<b>do 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)</b>	<b>do 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)</b>
	Protihluková ochrana	28 do 33 dB	33 do 36 dB


\* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1250 × 2200 mm



**ThermoPlan Hybrid**



**ThermoCarbon**



**TopComfort**

Umiestnené vnútri

Hliník, termicky oddelený

**82 mm**

Ušľachtilá oceľ

**Bez falcu**

Hliník

**Bez falcu**

82 mm

Hliník, termicky oddelený

3-násobný

Hliníkovo-plastový

**do 0,78 W/(m<sup>2</sup>·K)**

33 do 36 dB

Umiestnené vnútri

Uhlík, termicky oddelený

**100 mm**

Hliník

**Falcované**

Hliník

**Falcované**

111 mm

Hliník, termicky oddelený

4-násobný

Hliníkovo-plastový

**do 0,47 W/(m<sup>2</sup>·K)**

29 do 32 dB

Zasklievací rám

Hliník, termicky oddelený

**80 mm**

**Bez falcu**

**Bez falcu**

80 mm

Hliník, termicky oddelený

2-násobný

Hliníkovo-plastový

**do 1,3 W/(m<sup>2</sup>·K)**

29 do 36 dB



# Vybavenia dverí

Pre elegantný a funkčný dizajn dverí



## ThermoSafe

## ThermoSafe Hybrid

	ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
<b>1</b> Celoplošný pohľad zvnútra	●	●
<b>2</b> 3D závesy, biela RAL 9016	●	●
<b>3</b> Skryto umiestnené závesy	○	○
<b>4</b> Káblový prechod so špirálovým káblom	○	○
<b>5</b> Káblový prechod s káblovým pásom	○	○
<b>6</b> Vnútorňa kľučka	Kľučka z ušľachtilej ocele CARO	Kľučka z ušľachtilej ocele CARO
<b>7</b> Uzatvárací plech z ušľachtilej ocele	●	●
<b>8</b> Tepelnoizolačné presklenie	Trojité presklenie	Trojité presklenie
<b>9</b> Integrovaný horný zatvárač dverí alebo horný zatvárač dverí HDC 35 (bez obrázka) s mechanickou zaistovacou jednotkou	○	○
Obmedzovač otvorenia	○	○
<b>10</b> Vysúvateľné podlahové tesnenie s ochranou proti poveternostným vplyvom	○	○

● = sériovo ○ = voliteľne - = nie je možné dodať

\* Motív 310 s trojitým presklenením



4



6



9



5



7



10

**ThermoPlan Hybrid**

**ThermoCarbon**

**TopComfort**

●	●	●
●	-	●
○	●	○
○	-	○
○	○	-
Kľučka z ušľachtilej ocele CARO	Kľučka z ušľachtilej ocele CARO	Hliniková kľučka Rondo, Biela RAL 9016
●	● (integrovaný vo falci)	●
Trojité presklenie	Štvorité presklenie*	Trojité presklenie
○	○	-
○	-	○ s nožnicovým obmedzovačom
-	-	○ bez ochrany proti poveternostným vplyvom

# Bezpečnostná výbava

Sériové certifikované bezpečnostné vybavenie



1



2



3



4

## ThermoSafe

## ThermoSafe Hybrid

<b>1</b>	Profilový cylinder so zapustenou bezpečnostnou rozetou	-	-
<b>2</b>	Profilový cylinder s nasadenou bezpečnostnou rozetou	●	●
<b>3</b>	Bezpečnostný zámok s otočnou západkou a mechanickým blokovaním	● H5 s 5-bodovým blokovaním	● H5 s 5-bodovým blokovaním
	Elektrický otvárač s dennou / nočnou funkciou	○	○
	Elektrický otvárač s dennou / nočnou funkciou a trvalým otvorením	○	○
<b>4</b>	Bezpečnostný zámok so západkou a mechanickým samočinným blokovaním	■ S5 Automatik s 5-bodovým blokovaním	■ S5 Automatik s 5-bodovým blokovaním
<b>4</b>	Bezpečnostný zámok so západkou, blokovacím strmeňom a mechanickým samočinným blokovaním	■ S5S Automatik s 5-bodovým blokovaním	■ S5S Automatik s 5-bodovým blokovaním
	Poistka proti vypáčeniu* na strane závesov	●	●
	Bezpečnostné vybavenie RC 2	-	-
	Bezpečnostné vybavenie RC 3	●	●
	Bezpečnostné vybavenie RC 4	-	● pre motívy dverí bez presklenia a so zámkom H5

● = sériovo ■ = voliteľne bez príplatku ○ = voliteľne - = nie je možné dodať  
\* nie je potrebné pri skrytých závesoch



### Bezpečnosť RC 2 otestované a certifikované

Príležitostný páchatel' sa pokúša pomocou jednoduchého náradia vylomiť zablokované dvere do 3 minút.



### Bezpečnosť RC 3 otestované a certifikované

Páchatel' sa pomocou náradia ako napr. páčidla a jednoduchých vrtacích nástrojov pokúša vylomiť zablokované dvere do 5 minút.



### Bezpečnosť RC 4 otestované a certifikované

Skúsený páchatel' sa pomocou náradia ako napr. páčidla a vrtacích a príklepových nástrojov pokúša vylomiť zablokované dvere do 10 minút.



#### ThermoPlan Hybrid

#### ThermoCarbon

#### TopComfort

●	●	●
-	-	-
● H5 s 5-bodovým blokováním	● H9 s 9-bodovým blokováním	● H5 s 5-bodovým blokováním
○	○	○
○	○	○
■ S5 Automatik s 5-bodovým blokováním	■ S7 Automatik so 7-bodovým blokováním	■ S5 Automatik s 5-bodovým blokováním
■ S5S Automatik s 5-bodovým blokováním	-	■ S5S Automatik s 5-bodovým blokováním
●	nie je potrebné	●
●	●	○
-	○	○
-	○	-

# Komfortné zámky

S istotou inteligentne vybavený


## Automatický bezpečnostný zámok S5 / S7 s elektromotorom

Zámok je vybavený elektromotorom s automatickým samočinným blokovaním (VdS, trieda B), ktorý odblokuje západku vašich domových dverí pomocou elektrického impulzu. V závislosti od vyhotovenia zámku môžete svoje domové dvere otvárať tlačidlom zvnútra na existujúcom domovom komunikačnom zariadení alebo zvonku zadaním kódu, odtlačkom prsta, prostredníctvom rádiového prenosu alebo Bluetooth technológie.

	S5 / S7 Comfort	S5 / S7 Code	S5 Touch- Code & Bluetooth	S5 / S7 Scan	S5 / S7 Smart	S5 / S7 BlueSecur
Pripojenie na domové komunikačné zariadenie	●	●	●	●	●	●
Kódovací spínač v krídle dverí		●				
Kódovací spínač v madle dverí		○				
Dotykový kódovací spínač v krídle dverí			●			
Čítačka odtlačkov prstov v krídle dverí				●		
Čítačka odtlačkov prstov v madle dverí				○		
Rádiový systém BiSecur		○	○	○	●	
Bluetooth prijímač pre Hörmann BlueSecur		○		○		●

● = sériovo ○ = voliteľne

S5 = 5-násobné blokovanie pre ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid  
S7 = 7-násobné blokovanie pre ThermoCarbon



Všetky automatické zámky s elektromotorom môžete voliteľne vybaviť aj rádiovým systémom BiSecur. Vaše domové dvere tak otvoríte veľmi pohodlne pomocou voliteľného ručného vysieláča, rádiového spínača alebo systému Smart Home Hörmann homee.

Ďalšia výhoda pre vás: pomocou jedného ručného vysieláča môžete obsluhovať aj garážovú alebo vjazdovú bránu Hörmann. Extrémne bezpečný rádiový systém zaručí, že žiadna cudzia osoba nedokáže skopírovať váš rádiový signál. Všetky pohony, prijímače a prvky obsluhy s rádiovým systémom BiSecur sú navzájom na 100 % kompatibilné.



Viac informácií nájdete v prospekte Pohony brán a systémy Smart Home.



#### Kódovací spínač

Montáž do madla dverí HOE 605 alebo na krídlo dverí, až na 20 kódov, rozmery: 45 x 75 mm



#### Čítačka odtlačkov prstov

Montáž do madla dverí HOE 506 / HOE 606 (pozri obrázok vľavo) alebo na krídlo dverí, až na 150 odtlačkov prstov, **NOVINKA**. jednoduchá správa odtlačkov prstov cez aplikáciu, testované VdS, rozmery: 45 x 75 mm



#### Bluetooth prijímač

na ovládanie smartfónom pomocou aplikácie Hörmann BlueSecur

 **Hörmann BlueSecur**

Len u firmy Hörmann

Európsky patent

Otvárajte a zatvárajte svoje dvere mimoriadne pohodlne cez Bluetooth prostredníctvom svojho smartfónu. Odblokujte alebo zablokujte domové dvere jednoducho ovládateľnou aplikáciou Hörmann BlueSecur. Okrem toho môžu byť ďalšie používateľské oprávnenia natrvalo alebo dočasne prenesené do iných smartfónov, a tak bude mať každý člen rodiny svoj „otvárač domových dverí“ vždy so sebou.

# Vonkajšie madlá

Hmatateľne pekný dizajn



## HOE 500

Ušľachtilá oceľ, matná,  
Dĺžka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

## HOE 501

Ušľachtilá oceľ matná  
Dĺžka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

## HOE 501

**black.edition .  
NOVINKA**  
Čierna farba  
RAL 9005, jemná  
štruktúra  
Dĺžka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

## HOE 506

Ušľachtilá oceľ matná,  
predpríprava na  
uchytenie čítačky  
odtlačkov prstov  
Dĺžka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

## HOE 506

**black.edition .  
NOVINKA**  
Čierna farba RAL 9005  
jemná štruktúra,  
predpríprava na  
uchytenie čítačky  
odtlačkov prstov  
Dĺžka madla: 1000 mm

## HOE 600/610/615

Ušľachtilá oceľ matná  
Dĺžky madiel :1)  
950 mm (HOE 600),  
1100 mm (HOE 615),  
1250 mm (HOE 610)



## HOE 730

Ušľachtilá oceľ matná  
Dĺžka madla <sup>6)</sup>:  
1876 mm

## HOE 795 / 796

Ušľachtilá oceľ matná  
Dĺžky madla <sup>2)</sup>:  
1027 mm (HOE 795),  
627 mm (HOE 796)

## 38-1

Ušľachtilá oceľ,  
leštená so vzorovanou  
strednou časťou  
Dĺžka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

## 38-2

Ušľachtilá oceľ matná  
Dĺžka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

## HOE 800

Ušľachtilá oceľ,  
leštená so vzorovanou  
strednou časťou  
Dĺžka madla <sup>3)</sup>: 330 mm

## 14-1

Ušľachtilá oceľ,  
leštená so vzorovanou  
strednou časťou  
Dĺžka madla <sup>3)</sup>: 330 mm



**HOE 605**

Ušľachtilá oceľ  
matná,  
predpríprava na  
uchytenie  
kódovacieho  
spínača  
Dĺžka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

**HOE 700**

Ušľachtilá oceľ,  
leštená so  
vzorovanou  
strednou časťou  
Dĺžka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

**HOE 701**

Ušľachtilá oceľ so  
vzorovanou  
strednou časťou  
Dĺžka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

**HOE 706**

Ušľachtilá oceľ  
matná, predpríprava  
na uchytenie  
čítačky odtlačkov  
prstov  
Dĺžka madla <sup>1)</sup>:  
1000 mm

**HOE 710**

Ušľachtilá oceľ  
matná  
Dĺžka madla:  
prispôsobená  
výške dverí

**HOE 740**

Ušľachtilá oceľ  
matná  
Dĺžka madla <sup>2)</sup>:  
prispôsobená  
výške dverí



**14-2**

Ušľachtilá oceľ matná  
Dĺžka madla <sup>3)</sup>: 330 mm

**14-4**

Mosadz leštená  
Dĺžka madla <sup>3)</sup>: 330 mm

**81-1**

Mosadz leštená  
Dĺžka madla <sup>3)</sup>: 290 mm

**92-2**

Ušľachtilá oceľ matná  
Dĺžka madla <sup>4)</sup>: 350 mm

**94-2**

Ušľachtilá oceľ matná  
Dĺžka madla <sup>5)</sup>: 300 mm

**Vzdialenosť upevnení:**

- <sup>1)</sup> 600 mm
- <sup>2)</sup> 980 mm, resp. 580 mm
- <sup>3)</sup> 210 mm
- <sup>4)</sup> 350 mm
- <sup>5)</sup> 300 mm
- <sup>6)</sup> 1770 mm

# Vonkajšie madlá

Dizajnové madlá, prispôsobené výške dverí

## Dizajnové madlo G 750



Úchytová lišta v E6 / EV1, koncový uzáver z ušľachtilej ocele



Úchytová lišta v bielej RAL 9016, koncový uzáver z ušľachtilej ocele



Úchytová lišta black.edition v čiernej farbe RAL 9005, jemná štruktúra (RAL podľa výberu), koncový uzáver v čiernej farbe RAL 9005

## Dizajnové madlo G 760



Úchytová lišta vo vyhotovení hliník eloxovaný E6 / EV 1, aplikácia madla v CH 703 antracit, koncový uzáver z ušľachtilej ocele



Úchytová lišta v CH 703 antracit, aplikácia madla v CH 703 antracit, koncový uzáver z ušľachtilej ocele



Úchytová lišta black.edition v čiernej RAL 9005, aplikácia madla v čiernej RAL 9005 (RAL podľa výberu), koncový uzáver v čiernej RAL 9005



Úchytová lišta vo vyhotovení hliník eloxovaný E6 / EV 1, aplikácia madla vo vyhotovení hliník eloxovaný E6 / EV 1, koncový uzáver z ušľachtilej ocele



Úchytová lišta vo vyhotovení hliník eloxovaný E6 / EV 1, aplikácia madla v bielej RAL 9016, koncový uzáver z ušľachtilej ocele




Úchytová lišta vo vyhotovení hliník eloxovaný E6 / EV 1, aplikácia madla v čiernej RAL 9005, (RAL podľa výberu), koncový uzáver z ušľachtilej ocele



Lišta madla v eloxovanom hliníku E6 / EV 1, aplikácia madla v Decoral Rusty Patina, koncový uzáver z ušľachtilej ocele

## Aplikácia madla v Decoral .NOVINKA

Maximálna dĺžka madla 2100 mm



1




2



3



4



5

- 1 Cement
- 2 Rusty Patina
- 3 Divý dub
- 4 Dizajn starého dreva
- 5 Dizajn starého dreva, sivý

# Súpravy kľučiek

Tvarovo pekný dizajn a bezpečnosť



**Kľučka z ušľachtilej ocele CARO**  
sériovo pre ThermoCarbon, ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid a ThermoPlan Hybrid, ako aj voliteľne pre TopComfort



**Kľučka z ušľachtilej ocele Okto**  
voliteľne pre ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a TopComfort



**Hliníková kľučka Rondo**  
Sériovo vo farbe biela RAL 9016, matná, sériovo pre TopComfort



**Súprava kľučiek z ušľachtilej ocele D-116**  
voliteľne pre ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a TopComfort



**Súprava kľučiek z ušľachtilej ocele D-335**  
voliteľne pre ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a TopComfort



**Hliníková kľučka D-360**  
black.edition v čiernej matnej, RAL 9005, jemná štruktúra, voliteľne pre ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



**Hliníková kľučka D-360**  
v bielej matnej RAL 9016, voliteľne pre ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



**Kľučka z ušľachtilej ocele D-360**  
voliteľne pre ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



**Kľučka z ušľachtilej ocele D-360**  
voliteľne pre ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



**Hliníková bezpečnostná súprava 62-1**  
Voliteľne pre ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a TopComfort (nie pre bezpečnostné vybavenie RC 3)






**Bezpečnostná súprava z ušľachtilej ocele 62-4**  
v bielej matnej, RAL 9016, voliteľne pre ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a TopComfort (nie pre bezpečnostné vybavenie RC 3)

# Prednostné farby

Pre individuálne stvárnenia








## MatchColor .NOVINKA




MatchColor

### MatchColor .NOVINKA


Vytvorte si svoj domov v dokonalej farebnej harmónii – s prednostnými farbami MatchColor pre sekcionálne garážové brány, domové dvere, vedľajšie a oceľové dvere. Vďaka zladeným farbám sa môžete tešiť na harmonický celkový vzhľad. To je značková kvalita Hörmann!




## Hladká



11




12



13




14



15


## Jemná štruktúra, matná




16



17



18



19



20



21



22



23

### MatchColor .NOVINKA

- 1 CH 703-AM Antracit metallic, jemná štruktúra, matná
- 2 RAL 9005 Čierna farba, jemná štruktúra, matná
- 3 RAL 8028 Terakotová hnedá, matná
- 4 RAL 7040 Okenná sivá, matná
- 5 RAL 7039 Kremeňová sivá, matná
- 6 RAL 7035 Svetlosivá, matná
- 7 RAL 7030 Kamenná sivá, matná
- 8 RAL 7016 Antracitová sivá, matná
- 9 RAL 7015 Bridlicová sivá, matná
- 10 RAL 7012 Bazaltová sivá, matná

### Hladká

- 11 RAL 9016 Biela, lesklá
- 12 RAL 9006 Biely hliník, hodvábne lesklý
- 13 RAL 6009 Jedľová zelená, matná
- 14 RAL 6005 Machová zelená, matná
- 15 RAL 3003 Rubínová červená, matná

### Jemná štruktúra, matná

- 16 RAL 9007 Sivý hliník
- 17 RAL 9001 Krémová biela
- 18 RAL 7039 Kremeňová sivá
- 19 RAL 7030 Kamenná sivá
- 20 RAL 7016 Antracitová sivá
- 21 RAL 7015 Bridlicová sivá
- 22 CH 703 Antracit metallic
- 23 CH 607 Gaštanové farby

### RAL podľa výberu



Všetky domové dvere získate voľiteľne v približne 200 farbách RAL Classic (okrem farieb s perleťovým efektom a svietiacich farieb), ako aj v mnohých farbách NCS a DB.

### Upozornenie:

Všetky údaje o farbách podľa príslušnej farby RAL. Vyobrazenia farieb a povrchov nie sú z tlačiarensko-technických dôvodov farebne záväzné.  
**Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.**

# Presklenia

Pre motívy dverí a bočné diely




## Len u firmy Hörmann

Sériovo s 10 mm P5A vrstveným bezpečnostným sklom a 8 mm VBS sklom

### Bezpečné presklenie.

V bode ochrany proti nehodám a vlámaniu spĺňajú hliníkové domové dvere Hörmann najvyššie požiadavky. Vrstvené bezpečnostné sklo (VBS) na vnútornej a vonkajšej strane trojitého izolačného presklenia sa stará o maximálnu bezpečnosť. Pri možnom prasknutí sa črepiny skla navzájom viažu aj na vnútornej strane, takže je takmer vylúčené nebezpečenstvo poranenia úlomkami. Okrem toho poskytujú vrstvené bezpečnostné sklo vyššiu ochranu proti vlámaniu, pretože je odolnejšie proti prerazeniu.



- 1 Float číre / číre sklo
- 2 Float matované / pieskované
- 3 Satinato
- 4 Pave biele
- 5 Parsol sivé
- 6 Parsol sivé matované
- 7 Ornament 504
- 8 Ornament 553
- 9 Chinchilla
- 10 Micrograin (Madras basic)
- 11 Reflo číre
- 12 Reflo matované
- 13 Silk
- 14 Master-Carré
- 15 Barock biele
- 16 Niagara biele
- 17 Gotik biele
- 18 Kathedral biele
- 19 Gußantik biele
- 20 Uadi biele

# Veľkosti a montážne údaje

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

## Veľkosti domových dverí ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Vyhotovenie 70 rámu	Vonkajší rozmer rámu <sup>1)</sup> (objednávací rozmer)	Svetlý rozmer muríva <sup>1)</sup>	Svetlý rozmer zárubne
Štandard	max. 1250 × 2250	max. 1270 × 2260	max. 1110 × 2180
Nadmerná veľkosť	max. 1250 × 2350	max. 1270 × 2360	max. 1110 × 2280
XXL	max. 1250 × 2500	max. 1270 × 2510	max. 1110 × 2430

## Veľkosti bočných dielov ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid


Profilová konštrukcia	Výška bočného dielu <sup>1)</sup>	TM šírka domových dverí <sup>1)</sup>	TM domové dvere šírka <sup>1)</sup>
1-stranové	max. 3000	260 – 1600	max. 1230
2-stranové	max. 3000	260 – 1600	max. 1210

Maximálna veľkosť dverného zariadenia (vrátane bočných dielov, nadsvetlíkov a montážnych profilov) nesmie byť väčšia ako 2700 mm na jednej strane.


Spojovacia konštrukcia	Výška bočného dielu <sup>1)</sup>	TM šírka domových dverí <sup>1)</sup>	TM domové dvere šírka <sup>1)</sup>
1- / 2-stranové	max. 3000	300 – 2500 <sup>2)</sup>	1250

<sup>1)</sup> pri 110 ráme + 40 mm


<sup>2)</sup> s presklením Reflo alebo Micrograin




## Horizontálny rez dverí



## Vertikálny rez dverí



## Profil podlahového odstupu / prepravná ochrana



Pri profilových konštrukciách so zasunutým priebežným zosilnením profilu

Rozmery v mm

### Veľkosti domových dverí ThermoPlan Hybrid

Vyhotovenie 70 rám	Vonkajší rozmer rámu <sup>1)</sup> (objednávaci rozmer)	Svetlý rozmer muriva <sup>1)</sup>	Svetlý rozmer zárubne
Štandard	max. 1250 × 2250	max. 1270 × 2260	max. 1110 × 2180
Nadmerná veľkosť	max. 1250 × 2350	max. 1270 × 2360	max. 1110 × 2280
XXL	max. 1250 × 2500	max. 1270 × 2510	max. 1110 × 2430

### Veľkosti bočných dielov ThermoPlan Hybrid


Profilová konštrukcia	Výška bočného dielu <sup>1)</sup>	TM šírka domových dverí <sup>1)</sup>	TM domové dvere šírka <sup>1)</sup>
1-stranové	max. 3000	260 – 1600	max. 1230
2-stranové	max. 3000	260 – 1600	max. 1210

Maximálna veľkosť dverného zariadenia (vrátane bočných dielov, nadsvetlíkov a montážnych profilov) nesmie byť väčšia ako 2700 mm na jednej strane.


Spojovacia konštrukcia	Výška bočného dielu <sup>1)</sup>	TM šírka domových dverí <sup>1)</sup>	TM domové dvere šírka <sup>1)</sup>
1- / 2-stranové	max. 3000	300 – 2500 <sup>2)</sup>	1250

<sup>1)</sup> pri 110 ráme + 40 mm


<sup>2)</sup> s presklením Reflo alebo Micrograin




### Horizontálny rez dverí



### Vertikálny rez dverí



### Profil podlahového odstu / prepravná ochrana



Pri profilových konštrukciách so zasunutým priebežným zosilnením profilu

# Veľkosti a montážne údaje

ThermoCarbon

## Veľkosti domových dverí ThermoCarbon


Vyhotovenie	Vonkajší rozmer rámu (objednávaci rozmer)	Svetlý rozmer muriva	Svetlý rozmer zárubne
Štandard	max. 1340 × 2350	max. 1360 × 2360	max. 1140 × 2230
XXL	max. 1340 × 3000	max. 1360 × 3010	max. 1140 × 2880

## Veľkosti bočných dielov ThermoCarbon


Profilová konštrukcia	Výška bočného dielu	TM šírka bočného dielu	TM šírka domových dverí
1-stranové	max. 3000	300 – 1600	max. 1300
2-stranové	max. 3000	300 – 1600	max. 1260

Maximálna veľkosť dverného zariadenia (vrátane bočných dielov, nadsvetlíkov a montážnych profilov) nesmie byť väčšia ako 2700 mm na jednej strane.


Spojovacia konštrukcia	Výška bočného dielu	TM šírka bočného dielu	TM šírka domových dverí
1-/2-stranové	max. 3000	340 – 1600	1340




## Horizontálny rez dverí



## Vertikálny rez dverí



## Profil podlahového odstupu / prepravná ochrana



Pri profilových konštrukciách so zasunutým priebežným zosilnením profilu

Rozmery v mm

## Veľkosti domových dverí TopComfort

Vyhotovenie 70 rám	Vonkajší rozmer rámu <sup>1)</sup> (objednávaci rozmer)	Svetlý rozmer muriva <sup>1</sup>	Svetlý rozmer zárubne
Štandard	max. 1300 x 2500	max. 1270 x 2510	max. 1160 x 2430


## Veľkosti bočných dielov TopComfort

Profilová konštrukcia	Výška bočného dielu <sup>1)</sup>	TM šírka domových dverí <sup>1)</sup>	TM domové dvere šírka <sup>1)</sup>
1-stranové	max. 3000	260 – 1600	max. 1230
2-stranové	max. 3000	260 – 1600	max. 1210


Maximálna veľkosť dverného zariadenia (vrátane bočných dielov, nadsvetlíkov a montážnych profilov) nesmie byť väčšia ako 2700 mm na jednej strane.

Spojovacia konštrukcia	Výška bočného dielu <sup>1)</sup>	TM šírka domových dverí <sup>1)</sup>	TM domové dvere šírka <sup>1)</sup>
1- / 2-stranové	max. 3000	300 – 1600	1250

<sup>1)</sup> pri 110 ráme + 40 mm




## Horizontálny rez dverí




\* Voliteľná šírka rámu

## Vertikálny rez dverí



## Profil podlahového odstupu / prepravná ochrana



Pri profilových konštrukciách so zasunutým priebežným zosilnením profilu

Rozmery v mm

# Zažite kvalitu Hörmann pri novostavbe a modernizácii

Výrobky Hörmann vás presvedčia dlhou životnosťou a vysokou funkčnosťou. Svoju novostavbu a tiež modernizáciu si tak môžete vždy dokonale naplánovať. Starostlivo zladené riešenia urobia váš domov krajším, bezpečnejším a pohodlnejším.

**GARÁŽOVÉ BRÁNY. POHONY BRÁN A DVERÍ. DOMOVÉ DVERE. INTERIÉROVÉ DVERE. OCELOVÉ DVERE. ZÁRUBNE. ÚLOŽNÉ SYSTÉMY.**



Zobrazené výrobky sú čiastočne vybavené špeciálnym vybavením a nezodpovedajú vždy štandardnému vybaveniu. Vyobrazené povrchové úpravy a farby nie sú z tlačiarsko-technických dôvodov farebne záväzné. Chránené autorským právom. Dotlač, aj v skrátenej podobe, iba s našim povolením. Zmeny vyhradené.

**HÖRMANN**

STYRO-JR s.r.o. Trenín, Tel.: (+421) 0905 178 086